



## IVR-L 40/12-1

Der IVR-L 40/12-1 ist der kleinste Industriesauger aus der IVR-L-Familie. Er ist besonders geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



### 1 Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.

### 2 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

### 3 Ausgezeichnete Fahreigenschaften

- Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften, maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit.

### 4 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.



## IVR-L 40/12-1

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.986-054.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278029689	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Behälterinhalt für Flüssigkeit</b>	<b>l</b>	40
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	59 / 212,4
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 52	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 42	

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

**Autom. Füllzustandsabschaltung** ■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR IVR-L 40/12-1

## 9.986-054.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Saugeranschluss 115°	1	9.986-213.0	1 Stück	DN 52			Anschluss 115° für IVR-L-Sauger mit Anschlussstutzen DN 52 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.	■
Schlauchanschluss	2	9.981-260.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	□
<b>Krümmen beschichtet</b>								
Krümmen, Schraubverbindung	3	6.902-202.0	1 Stück	DN 42			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	□
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	4	6.902-182.0	1 Stück	DN 42	750 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmen (6.902-202.0) und Bodendüsen DN 42.	□
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	5	6.902-185.0	1 Stück	DN 42	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 42	□
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	6	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 42	□
Langschaftrunddüse, Gummi	7	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 42, Länge 315mm	□
Rundbürste, angewinkelt	8	6.902-193.0	1 Stück	DN 42			Saugpinsel, rund 45°, DN 42	□
Saug- und Blasdüse, gerade	9	6.902-205.0	1 Stück	DN 42			Saug- und Blasdüse DN 42 in gerader Ausführung. Zum bequemen Aussagen von Vertiefungen jeder Art. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist.	□
Flächenbürste	10	6.902-204.0	1 Stück	DN 42	120 mm		Flächenbürste, Breite 120mm, DN 42	□
Flächendüse, Alu	11	6.902-188.0	1 Stück	DN 42	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 42	□
Rohrabsaugdüse	12	6.902-207.0	1 Stück	DN 42			Zur Reinigung von Rohren und sonstigen Leitungssystemen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	13	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 42, Breite 13mm	□
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	14	6.902-210.0	1 Stück	DN 42	340 x 20 mm		Biegbare Kunststoff-Fugendüse (DN 42) mit einer Düsenbreite von 20 mm. Dank hoher Beweglichkeit ideal für flexible Einsätze geeignet.	□
Fugendüse, verzinkt, flexibel	15	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 x 17 mm		Fugendüse, flexibel, DN 42, Breite 10mm	□
Fugendüse, Kunststoff leicht	16	9.988-116.0	1 Stück	DN 42			Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 42.	□
<b>PVC-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch PVC, Schraubverbindung	17	6.907-310.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	□
	18	6.907-311.0	1 Stück	DN 42	5 m			□
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	19	9.980-645.0		DN 42			Meterware Saugschlauch PVC, DN 40; ohne Anschlussstücke, max. 15 m.	□
<b>EVA-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch EVA, Schraubverbindung	20	9.988-088.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörsseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	□
	21	9.988-089.0	1 Stück	DN 42	5 m			□
<b>PU-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch PU, Schraubverbindung	22	6.907-314.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	□
	23	6.907-315.0	1 Stück	DN 42	5 m		Elektrisch leitend, mit Drehgelenk zubehörsseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR IVR-L 40/12-1

## 9.986-054.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	24	9.980-678.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	25	9.980-679.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	<input type="checkbox"/>
<b>Metallschläuche</b>								
Anschlusschlauch ME-PU, Schraubverbindung	26	6.907-318.0	1 Stück	DN 42	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-319.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	28	9.980-647.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	29	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	30	6.902-170.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage an Schlauch DN 42	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss, drehbar	31	6.902-172.0	1 Stück	DN 42			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42	<input type="checkbox"/>
Schlauchschelle	32	6.902-167.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Schlauchmanschette	33	6.902-171.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42	<input type="checkbox"/>
Sterngriff M 6	34	6.303-555.0	1 Stück	DN 42			Sterngriff M 6 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 42.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsatz IVR (1 Phase)</b>								
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	35	9.986-271.0	6 -teilig	DN 42			Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-314.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Langschaftrunddüse Gummi DN 42 (6.902-200.0).	<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	36	9.986-280.0	6 -teilig	DN 42			Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-318.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 42 (6.902-197.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer</b>								
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	37	9.981-327.0	1 Stück	DN 42			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>								
Saugbesen	38	9.981-911.0	1 Stück	DN 42	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	39	9.981-423.0	1 Stück	DN 42	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	40	9.981-420.0	1 Stück	DN 42	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Saug- und Blasdüse, 90°-Winkelaustritt	41	9.981-926.0	1 Stück	DN 42			Saug- und Blasdüse DN 40 in 90°-Winkel-Ausführung. Zum bequemen Aussagen von Vertiefungen jeder Art. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekorbe</b>								
Spänekorb 20 l	42	9.980-852.0	1 Stück		400 mm		Zur Trennung von flüssigem und großem Sauggut. Edelstahl, 20 l Fassungsvermögen, Lochdurchmesser 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Schwimmereinsatz	43	9.982-118.0	1 Stück		435 mm		Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmerkugel, Ansaugung mittig.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.